

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация «Волго-Балт»), Гвардейский район водных путей и судоходства – филиала ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей».

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ					
0012. Изыскательская русловая партия					
63/2014-38. Начальник РИП	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	до 01.03.15 закончено	РИП	Ван
63/2014-39. Инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	закончено	РИП	Ван
63/2014-40. Инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при	Снижение тяжести трудового процесса	закончено	РИП	Ван

	различных видах профессиональной деятельности))				
63/2014-41. Инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	По оценке	РЦП	Юнц
0018. Гвардейский ремонтно-отстойный пункт (РОП)					
63/2014-67. Водитель автомобиля Ford-Transit 190-Д (груз)	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа продолжительностью 10 мин. Длительность непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса	По оценке	РОП	Юнц
63/2014-68. Водитель автомобиля ЗИЛ 450652, самосвал	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа продолжительностью 10 мин. Длительность непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса	По оценке	РОП	Юнц
63/2014-70. Водитель автокрана КАМАЗ 65115-65	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа продолжительностью 10 мин. Длительность непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса	По оценке	РОП	Юнц
63/2014-75. Маляр	Использовать средства индивиду-	Снижение воздействия	По оценке	РОП	Юнц

	альной защиты органов дыхания	вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	По состоянию	РОР	Внч
0019. Полесские ремонтно-механические мастерские (ПРММ)					
63/2014-83. Аккумуляторщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	По состоянию	ПРММ	Внч
63/2014-85. Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	По состоянию	ПРММ	Внч
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	По состоянию	ПРММ	Внч
63/2014-86. Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	По состоянию	ПРММ	Внч
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	По состоянию	ПРММ	Внч
63/2014-87. Судокорпусник-ремонтник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	По состоянию	ПРММ	Внч
63/2014-88. Слесарь-судоремонтник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	По состоянию	ПРММ	Внч

63/2014-89. Слесарь-судоремонтник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Проектно	ПРММ	Внч
63/2014-91. Машинист	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	Проектно	ПРММ	Внч
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Проектно	ПРММ	Внч
63/2014-92. Водитель автопогрузчика	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа продолжительностью 10 мин. Длительность непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса	Проектно	ПРММ	Внч
63/2014-93. Тракторист (Беларус 82.1)	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Проектно	ПРММ	Внч
	Установить регламентируемые перерывы через каждые 2 часа продолжительностью 10 мин. Длительность непрерывного пребывания за рулем не более 2 часов. («Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» от 05.05.1988г. №4616-88)	Снижение тяжести трудового процесса	Проектно	ПРММ	Внч
0020. Ремонтно-механические мастерские НУП (затон)					

63/2014-102. Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	Исполнено	ПММ КЖА	ВБЧ
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Исполнено	ПММ КЖА	ВБЧ
63/2014-103. Судокорпусник-ремонтник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Исполнено	ПММ КЖА	ВБЧ
0022. Дизельэлектрический землесос «СЗ-203»					
63/2014-108. Командир	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Исполнено	СЗ-203	ВБЧ
63/2014-109. 1 пом. командира	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Исполнено	СЗ-203	ВБЧ
63/2014-110. 3 пом. командира	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин.	Снижение влияния вредного фактора	Исполнено	СЗ-203	ВБЧ

	стью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).				
63/2014-111. Старший лебедчик	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Проделано	СЗ-203	Вн
63/2014-112. Лебедчик	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Проделано	СЗ-203	Вн
63/2014-113. Повар 2 категории (старший)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	Проделано	СЗ-203	Вн
0023. Мотозавозня «Путейский-1»					
63/2014-114. Капитан	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длитель-	Снижение влияния вредного фактора	Проделано	Профилактика - Т	Вн

	ностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительно- стью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).				
0024. Диэлектрический землесос «СЗ-602»					
63/2014-115. Командир	Использовать наушники противо- шумные сертифицированные (бе- руши). В условиях воздействия шу- ма ввести дополнительные регла- ментированные перерывы длительно- стью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительно- стью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	по регламенту	СЗ-602	ВН
63/2014-116. Механик	Использовать наушники противо- шумные сертифицированные (бе- руши). В условиях воздействия шу- ма ввести дополнительные регла- ментированные перерывы длительно- стью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительно- стью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	по регламенту	СЗ-602	ВН
63/2014-117. Электромеханик	Использовать наушники противо- шумные сертифицированные (бе- руши). В условиях воздействия шу- ма ввести дополнительные регла- ментированные перерывы длительно- стью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительно- стью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	по регламенту	СЗ-602	ВН
63/2014-118. Лебедчик	Использовать наушники противо-	Снижение влияния			

	шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	вредного фактора	Исчерпано	СЗ-602	Внч
0025. Мотозавозня «Путейский-41»					
63/2014-120. Капитан	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Исчерпано	Путейский-41	Внч
0026. Кран ДТ-22					
63/2014-121. Командир	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Исчерпано	Путейский-41	Внч
0027. т/х «Шторм»					
63/2014-122. Капитан	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длитель-	Снижение влияния вредного фактора	Исчерпано	т/х «Шторм»	Внч

	ностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).				
63/2014-123. Моторист	Использовать наушники противоручные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постановление	Г/х "Исходный"	Бел
0028. т/х «Жаворонок»					
63/2014-124. Механик	Использовать наушники противоручные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постановление	Г/х Жаворонок	Бел
0029. т/х «Горлица»					
63/2014-125. Механик	Использовать наушники противоручные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	Постановление	Г/х Жаворонок	Бел
0030. Нефтяники					

63/2014-126. Старший шкипер (шкипер)	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	исполнено	исполнено	исполнено
0031. Брандвахта «Б-8»					
63/2014-127. Старший шкипер	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	исполнено	Б-8	исполнено
0032. Брандвахта «Б-211»					
63/2014-128. Старший шкипер	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	исполнено	Б-211	исполнено

Дата составления: 16.12.2014

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. Начальника ГВРВПиС

(должность)

(подпись)




Курносенко В.В.

Ф.И.О.


05.02.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий инженер по ОТ и ПБ (должность)	 (подпись)	Абрамов О.В. (Ф.И.О.)	05.02.2015 (дата)
Зам. председателя профкома ГВРВПиС (должность)	 (подпись)	Рудкина Т.В. (Ф.И.О.)	05.02.2015 (дата)
Мастер ПРММ (должность)	 (подпись)	Талалаев А.О. (Ф.И.О.)	05.02.15 (дата)
Мастер НУП (должность)	 (подпись)	Григорьев С.Г. (Ф.И.О.)	05.02.2015 (дата)
Ведущий инженер ОК (должность)	 (подпись)	Исаханова Т.В. (Ф.И.О.)	05.02.2015 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Панина Л.В. (Ф.И.О.)	05.02.2015 (дата)
_____ (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Поспелова Е.В. (Ф.И.О.)	05.02.2015 (дата)