

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Бассейновый узел связи - филиал ФБУ «Администрация «Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей»
 (ФУС ФБУ «Администрация «Волго-Балт»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Череповецкий линейный узел связи					
36. Начальник линейного узла связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел ЭРНИ					
39. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Инженер-электроник (электроник)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Череповецкий отдел связи					
42. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Инженер-электроник (электроник)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45. Радиооператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Белозерский отдел связи					
49. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50. Инженер-электроник (электроник)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
51. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Вытегорский отдел связи					
53. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55. Инженер-электроник (электроник)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57. Радиооператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 26.06.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер



Ниских Константин Анатольевич

01.07.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров



Васильева Лариса Витольдовна

01.07.2025

(дата)

Ведущий специалист



Надольская Нина Валентиновна

01.07.2025

(дата)

Начальник отдела бухгалтерского учета



Конева Юлия Олеговна

01.07.2025

(дата)

Председатель профкома



Тимченко Людмила Викторовна

01.07.2025

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1497

(№ в реестре экспертов)



Панина Людмила Витальевна

26.06.2025

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда