


УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда



Сюбаева Э. С.

(подпись, фамилия, инициалы)

« 13 » февраля 2026 г.

## ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда  
(идентификационный № 1258428)

**В Федеральном бюджетном учреждении  
«Администрация Волго-Балтийского  
бассейна внутренних водных путей»**

(полное наименование работодателя)

191014, Санкт-Петербург, Виленский пер., дом 15, литер Б  
(адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)

7812024833

(ИНН работодателя)

784201001

(КПП работодателя)

1027810270553

(ОГРН работодателя)

52.22.2, 35.11.2, 42.91.4, 50.40, 52.24.2, 61.10.1, 71.12.4  
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


  
(подпись)

Мальшева Инга Олеговна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.02.2026

(дата)


  
(подпись)

Крисанова Дарина Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.02.2026

(дата)

  
(подпись)

Крутенков Андрей Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.02.2026

(дата)

  
(подпись)

Букарева Евгения Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.02.2026

(дата)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей»

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
<i>ФБУ «Администрация «Волго-Балт» Гвардейский район водных путей и судоходства. Адрес нахождения: 238210, Калининградская обл., г. Гвардейск, ул. Дзержинского, дом 2</i>					
<i>ГВРВПиС Руководство</i>					
10025. Начальник филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225. Заместитель начальника филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ГВРВПиС Специалисты управления</i>					
325А(425А; 525А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
625. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
725. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
825. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
925А(1025А). Производитель капитальных, выправительных и путевых работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1125. Инженер-диспетчер по движению флота	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1225. Инженер-программист (программист) 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ГВРВПиС Отдел кадров и правовой работы</i>					
1325. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ГВРВПиС Отдел ремонта гид-</i>					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>росооружений и объектов инфраструктуры</i>					
1425. Инженер по охране окружающей среды (эколог) 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ГВРВПиС Гвардейские ремонтно-механические мастерские (ГРММ)</i>					
1525. Мастер ремонтно-механической мастерской	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1625. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1725. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1825. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1925. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2025. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2125. Плотник	Шум: Обеспечить контроль за применением работниками средств защиты органов слуха на указанном рабочем месте	Снижение времени воздействия шума			
2225. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2325. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2425А(2525А). Электросварщик	Химический: Соблюдать режим труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2625А(2725А). Матрос береговой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ГВРВПиС Полесские ремонтно-механические мастерские (ПРММ)</i>					
2825. Мастер ремонтно-механической мастерской	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2925. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	труда: не требуются				
3025. Инженер-механик групповой по флоту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3125. Электромеханик линейный флота	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3225. Боцман береговой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3325. Матрос береговой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3425. Такелажник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3525. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3625. Машинист экскаватора	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
3725А(3825А). Электрогазосварщик	Химический: Соблюдать режим труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
3925. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4025А(4125А; 4225А; 4325А; 4425А; 4525А; 4625А). Матрос береговой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ГВРВПиС Участок содержания гидросооружений и объектов инфраструктуры</i>					
4725А(4825А; 4925А; 5025А; 5125А; 5225А; 5325А; 5425А; 5525А; 5625А; 5725А; 5825А; 5925А; 6025А). Осмотрщик гидротехнических сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дизельэлектрический землесос "СЗ-203", 250 куб.м, проект 246-В</i>					
6125. Командир-механик	Шум: Обеспечить контроль за применением работниками средств защиты органов слуха на указанном рабочем месте	Снижение времени воздействия шума			
6225. Первый помощник коман-	Шум: Обеспечить контроль за приме-	Снижение времени воздей-			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
дира-первый помощник механика	нением работниками средств защиты органов слуха на указанном рабочем месте	ствия шума			
6325. Помощник командира-помощник механика	Шум: Обеспечить контроль за применением работниками средств защиты органов слуха на указанном рабочем месте	Снижение времени воздействия шума			
6425. Старший моторист-матрос	Шум: Обеспечить контроль за применением работниками средств защиты органов слуха на указанном рабочем месте	Снижение времени воздействия шума			
6525. Моторист-матрос	Шум: Обеспечить контроль за применением работниками средств защиты органов слуха на указанном рабочем месте	Снижение времени воздействия шума			
<i>Мотозавозня "Путейский-41", 66,2 КВТ (90 л.с.) проект - 946</i>					
6625. Капитан-механик	Шум: Обеспечить контроль за применением работниками средств защиты органов слуха на указанном рабочем месте	Снижение времени воздействия шума			
<i>Самоходная очищающая станция "Дейма", проект 354-А, 150л.с. (110,4 КВТ)</i>					
6725. Капитан-механик	Шум: Обеспечить контроль за применением работниками средств защиты органов слуха на указанном рабочем месте	Снижение времени воздействия шума			
6825. Моторист рулевой	Шум: Обеспечить контроль за применением работниками средств защиты органов слуха на указанном рабочем месте	Снижение времени воздействия шума			
<i>т/х "Жаворонок", проект КС-100А, 125 КВТ</i>					
6925. Капитан-механик	Шум: Обеспечить контроль за применением работниками средств защиты органов слуха на указанном рабочем месте	Снижение времени воздействия шума			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
7025. Моторист рулевой	Шум: Обеспечить контроль за применением работниками средств защиты органов слуха на указанном рабочем месте	Снижение времени воздействия шума			
<i>м/х "Глухарь" проект КС-100А, 125 КВТ</i>					
7125. Капитан-сменный механик	Шум: Обеспечить контроль за применением работниками средств защиты органов слуха на указанном рабочем месте	Снижение времени воздействия шума			
7225. Моторист рулевой	Шум: Обеспечить контроль за применением работниками средств защиты органов слуха на указанном рабочем месте	Снижение времени воздействия шума			
<i>м/х "Горлица", проект 1606; 165,6 КВТ</i>					
7325. Капитан-сменный механик	Шум: Обеспечить контроль за применением работниками средств защиты органов слуха на указанном рабочем месте	Снижение времени воздействия шума			
7425. Механик-сменный капитан	Шум: Обеспечить контроль за применением работниками средств защиты органов слуха на указанном рабочем месте	Снижение времени воздействия шума			
7525. Моторист рулевой	Шум: Обеспечить контроль за применением работниками средств защиты органов слуха на указанном рабочем месте	Снижение времени воздействия шума			
<i>Брандвахта длиной до 30м; Б-8</i>					
7625. Шкипер-моторист	Шум: Обеспечить контроль за применением работниками средств защиты органов слуха на указанном рабочем месте	Снижение времени воздействия шума			
7725. Повар судовой	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
<i>Ремонтно-механические мастерские Неманского участка пути</i>					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
7825. Ботман береговой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7925А(8025А; 8125А). Матрос береговой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 11.02.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель начальника ООТиЭ

(должность)



(подпись)

Сюбаева Эльвира Сайтовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


13.02.2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель П(Ц)О ГВРВПиС

(должность)



(подпись)

Малышева Инга Олеговна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.02.2026

(дата)

Главный специалист ООТиЭ

(должность)



(подпись)

Крисанова Дарина Алексеевна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.02.2026

(дата)

Начальник филиала ГВРВПиС

(должность)



(подпись)

Крутенков Андрей Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.02.2026

(дата)

Заместитель начальника филиала

ГВРВПиС

(должность)



(подпись)

Букарева Евгения Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.02.2026

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4853

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Пелагеечева Анастасия Петровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.02.2026

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	81	81/62*	0	58	2	21	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	105	105	0	76	2	27	0	0	0
из них женщин	19	19	0	19	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	5	5	0	4	0	1	0	0	0

\*Количество рабочих мест по договору с учетом аналогичности

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)	
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ФБУ «Администрация «Волго-Балт» Гвардейский район водных путей и судоходства. Адрес нахождения: 238210, Калининградская обл., г. Гвардейск, ул. Дзержинского, дом 2																								
ГВРВПиС Руководство																								
10025	Начальник филиала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
225	Заместитель начальника филиала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ГВРВПиС Специалисты управления																								
325А	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
425А (325А)	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
525А (325А)	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
625	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
725	Специалист 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
825	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
925А	Производитель капитальных, выправительных и путевых работ	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025А (925А)	Производитель капитальных, выправительных и путевых работ	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1125	Инженер-диспетчер по движению флота	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1225	Инженер-программист (программист) 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ГВРВПиС Отдел кадров и правовой работы																							
1325	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ГВРВПиС Отдел ремонта гидросооружений и объектов инфраструктуры																							
1425	Инженер по охране окружающей среды (эколог) 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ГВРВПиС Гвардейские ремонтно-механические мастерские (ГРММ)																							
1525	Мастер ремонтно-механической мастерской	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1625	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1725	Инженер 1 категории	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1825	Инженер 3 категории	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1925	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2025	Сторож	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2125	Плотник	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2225	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2325	Уборщик производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2425А	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2525А (2425А)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
2625А	Матрос береговой	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2725А (2625А)	Матрос береговой	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)	
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>ГВРВПиС Полесские ремонтно-механические мастерские (ПРММ)</b>																								
2825	Мастер ремонтно-механической мастерской	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2925	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3025	Инженер-механик групповой по флоту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3125	Электромеханик линейный флота	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3225	Боцман береговой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3325	Матрос береговой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3425	Такелажник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3525	Токарь	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3625	Машинист экскаватора	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3725A	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3825A (3725A)	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
3925	Уборщик производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
4025A	Матрос береговой	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4125A (4025A)	Матрос береговой	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4225A (4025A)	Матрос береговой	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4325A (4025A)	Матрос береговой	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4425A (4025A)	Матрос береговой	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4525A (4025A)	Матрос береговой	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4625A (4025A)	Матрос береговой	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>ГВРВПиС Участок содержания гидросооружений и объектов инфраструктуры</b>																								
4725A	Осмотрщик гидротехнических сооружений	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4825A (4725A)	Осмотрщик гидротехнических сооружений	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4925A (4725A)	Осмотрщик гидротехнических сооружений	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5025A (4725A)	Осмотрщик гидротехнических сооружений	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
5125A (4725A)	Осмотрщик гидротехнических сооружений	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5225A (4725A)	Осмотрщик гидротехнических сооружений	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5325A (4725A)	Осмотрщик гидротехнических сооружений	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5425A (4725A)	Осмотрщик гидротехнических сооружений	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5525A (4725A)	Осмотрщик гидротехнических сооружений	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5625A (4725A)	Осмотрщик гидротехнических сооружений	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5725A (4725A)	Осмотрщик гидротехнических сооружений	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5825A (4725A)	Осмотрщик гидротехнических сооружений	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5925A (4725A)	Осмотрщик гидротехнических сооружений	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
6025A (4725A)	Осмотрщик гидротехнических сооружений	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Дизельэлектрический землесос "СЗ-203", 250 куб.м, проект 246-В																								
6125	Командир-механик	2	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
6225	Первый помощник командира-первый помощник механика	2	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
6325	Помощник командира-помощник механика	2	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
6425	Старший моторист-матрос	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
6525	Моторист-матрос	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
Мотозавозня "Путейский-41", 66,2 КВТ (90 л.с.) проект - 946																								
6625	Капитан-механик	2	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
Самходная очищающая станция "Дейма", проект 354-А, 150л.с. (110,4 КВТ)																								
6725	Капитан-механик	2	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
6825	Моторист рулевой	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
т/х "Жаворонок", проект КС-100А, 125 КВТ																								
6925	Капитан-механик	2	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
7025	Моторист рулевой	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
т/х "Глухарь" проект КС-100А, 125 КВТ																								
7125	Капитан-сменный механик	2	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
7225	Моторист рулевой	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
т/х "Горлица", проект 1606; 165,6 КВТ																								
7325	Капитан-сменный механик	2	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
7425	Механик-сменный капитан	2	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
7525	Моторист рулевой	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
Брандвахта длиной до 30м; Б-8																								
7625	Шкипер-моторист	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
7725	Повар судовой	2	-	-	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	
Ремонтно-механические мастерские Неманского участка пути																								
7825	Боцман береговой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
7925А	Матрос береговой	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
8025А (7925А)	Матрос береговой	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
8125А (7925А)	Матрос береговой	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

Дата составления: 11.02.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель начальника ООТиЭ  
(должность)


  
(подпись)

Сюбаева Эльвира Саитовна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.02.2026  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Председатель П(Ц)О ГВРВПиС  
(должность)

  
(подпись)

Мальшева Инга Олеговна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.02.2026  
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Главный специалист ООТиЭ <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Крисанова Дарина Алексеевна <small>(фамилия, имя, отчество (при наличии))</small>	13.02.2026 <small>(дата)</small>
Начальник филиала ГВРВПиС <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Крутенков Андрей Дмитриевич <small>(фамилия, имя, отчество (при наличии))</small>	13.02.2026 <small>(дата)</small>
Заместитель начальника филиала ГВРВПиС <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Букарева Евгения Владимировна <small>(фамилия, имя, отчество (при наличии))</small>	13.02.2026 <small>(дата)</small>
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
4853 <small>(№ в реестре экспертов)</small>	 <small>(подпись)</small>	Пелагеечева Анастасия Петровна <small>(фамилия, имя, отчество (при наличии))</small>	11.02.2026 <small>(дата)</small>