

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Шекснинский район гидросооружений и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Управление ШРГСнС					
Руководство					
1. Заместитель начальника филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Заместитель начальника филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Специалисты управления					
3. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба по эксплуатации шлюзов №7, №8					
4. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Вахтенный персонал					
7. Начальник вахты гидроузла(шлюза) 1 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Начальник вахты гидроузла(шлюза) 1 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Судопропускник, 6 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Судопропускник, 6 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Гидроцех					
11. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Старший гидротехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13А. Рабочий зеленого строительства, 3 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	
14. Плотник, 6 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ	Снижение времени воздействия вибрации. Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ	Снижение времени воздействия вибрации. Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	
15. Плотник, 6 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ	Снижение времени воздействия вибрации. Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	
16. Бетонщик, 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ	Снижение времени воздействия вибрации. Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ	Снижение времени воздействия вибрации. Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	
17. Маляр, 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗОД.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение воздействия вредных веществ	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗОД.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение воздействия вредных веществ	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	
18. Маляр, 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗОД.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение воздействия вредных веществ	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	
19. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Механический цех			
20. Старший механик гидроузла (шлюза) I класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Механик гидроузла (шлюза) I класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Слесарь-ремонтник, 7 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Слесарь-ремонтник, 7 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

25. Станочник широкого профиля, 4 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	В.И.И. / В.И.И.
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	В.И.И. / В.И.И.
26. Электрогазосварщик, 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	В.И.И. / В.И.И.
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗОД	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение воздействия вредных веществ	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	В.И.И. / В.И.И.
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	В.И.И. / В.И.И.
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации шлюзов № 7, № 8	В.И.И. / В.И.И.
27. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Электроцех			
28. Старший энергетик гидроузла (шлюза) 1 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29. Энергетик гидроузла (шлюза) 1 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30. Инженер-энергетик (энергетик)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31. Инженер-электроник (электроник) 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС					
32. Начальник смены гидроэлектростанции	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Оперативный персонал ГЭС			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	В.И.И. / В.И.И.
33. Машинист гидроагрегатов, 4 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	В.И.И. / В.И.И.
Участок наблюдений и исследований (УНИИ)					
34. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Гидротехнический цех (ГТЦ)					
36. Плотник, 6 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	В.И.И. / В.И.И.
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ	Снижение времени воздействия вибрации. Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	В.И.И. / В.И.И.
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	В.И.И. / В.И.И.
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	В.И.И. / В.И.И.
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ	Снижение времени воздействия вибрации. Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	В.И.И. / В.И.И.
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	В.И.И. / В.И.И.
37. Плотник, 6 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	В.И.И. / В.И.И.

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ	Снижение времени воздействия вибрации. Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ	Снижение времени воздействия вибрации. Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	
38. Маляр, 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗОД.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение воздействия вредных веществ	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗОД.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение воздействия вредных веществ	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	
39. Штукатур, 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40А. Рабочий зеленого строительства, 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Распределительный пункт (РП-6 кВ)					
41. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, 7 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Электромашиный цех (ЭМЦ)					
42. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования, 6 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	
44. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования, 6 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	
45. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования, 6 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	
46. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования, 6 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	
47. Электрогазосварщик, 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗОД	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение воздействия вредных веществ	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	

48. Машинист крана (крановщик), 6 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49. Электрослесарь по ремонту электрических машин, 7 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	
Электротехнический участок (ЭТУ)					
50. Старший мастер по ремонту оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций, 3 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	Служба по эксплуатации Шекснинской ГЭС	
52. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций, 5 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	- 1 -	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума	постоянно	- 4 -	
Электротехническая лаборатория (ЭТЛ)					
53. Лаборант химического анализа, 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54. Уборщик производственных помещений, 2 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел финансового планирования и анализа деятельности – ФБУ «Администрация «Волго-Балт»					
55. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел транспортной безопасности ФБУ «Администрация «Волго-Балт»					
56. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 04.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместителя начальника филиала

(должность)

(подпись)

Веселов А. А.

(Ф.И.О.)

12.12.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника службы

(должность)

(подпись)

Пушкин С. А.

(Ф.И.О.)

12.12.2023

(дата)

Начальник службы

(должность)

(подпись)

Величко В. И.

(Ф.И.О.)

12.12.2023

(дата)

Начальник хозяйственного отдела

(должность)

(подпись)

Петряшова Ю. Л.

(Ф.И.О.)

12.12.2023

(дата)

Механик транспортного участка

(должность)

(подпись)

Шкляр И. А.

(Ф.И.О.)

12.12.2023

(дата)

Ведущий специалист по кадрам

Потапчук О. В.

12.12.2023

Ведущий юрисконсульт
(должность)

(подпись)

Макарова А. В.
(Ф.И.О.)

(дата)

Главный специалист
(должность)

(подпись)

Харева Е. С.
(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель профкома ШРГСЧС
(должность)

(подпись)

Смирнова Е. Ю.
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5215

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Севостьянова Екатерина Геннадьевна
(Ф.И.О.)

04.12.2023
(дата)